

Livret d'accueil

Sécurité





S O M M A I R E

Secours	2
Incendie	3
Hygiène	4
Santé	5
Circulation routière	6
Circulation sur le chantier	7
Ordre sur le chantier	8
Manutentions	9
Travaux en hauteur	10
Protections collectives	11
Électricité	12
Outillage portatif	13
Produits dangereux	14

INTRODUCTION

La démarche d'accueil d'un nouvel arrivant en entreprise, sur chantier ou dans un atelier a pour but de l'intégrer dans son nouvel environnement et de lui rappeler ou de lui faire acquérir les bonnes pratiques de prévention.

L'accueillant :

- Présente les lieux, les collaborateurs, les personnes à contacter en cas d'urgence.
- Attire l'attention sur les risques liés aux différents postes de travail.
- Remet au nouvel arrivant la fiche d'accueil sécurité et commente les situations à l'aide du livret.
- Incite le personnel à s'impliquer dans la prévention, à signaler les dangers, à proposer des solutions d'amélioration.

Secours




Donner les consignes à suivre en cas d'accident :

- NE PAS BOUGER LA VICTIME, LA COUVRIR.
- NE PAS LUI DONNER A BOIRE.
- PROTEGER LA ZONE, ELOIGNER LES CURIEUX.
- ALERTER LES SECOURS EN COMPOSANT LE **18, LE 15 OU LE 112** A PARTIR D'UN POSTE TELEPHONIQUE FIXE OU MOBILE.

Indiquer les moyens d'appel

Identifier les secouristes

Faire soigner immédiatement toute blessure, même légère



En cas d'accident

On recommande toujours l'appel de secours au 18, au 15 ou au 112. L'appel doit être effectué par le blessé ou par un collègue présent sur le lieu de l'accident.

Appuyez le bouton rouge sur le côté du téléphone pour appeler, après avoir autorisé le système de démarrage d'urgence des secours.

1 Téléphonez par :
① D'urgence, au numéro :
18 : pompiers, sapeurs-pompiers ;
15 : ambulance, secourisme ;
112 : tous les secours.
Indiquez votre lieu.
Indiquez l'urgence.

2 Présentez :
① Le numéro de l'établissement (entreprise, établissement scolaire, ...)
② Le nom de l'établissement, le numéro de votre poste de travail, le lieu de l'accident, le type de blessure, le nombre de blessés, le matériel disponible sur le lieu de l'accident, ...

3 Répondez à la demande de renseignements des secours (nature, localisation, ...)

4 Expliquez le nombre de blessés et leur état (sans donner votre propre avis sur la gravité de la blessure, ...)

5 Expliquez l'observation des éventuels dangers (électricité, produits chimiques, ...)

6 Placez un point de rendez-vous et laissez quelqu'un à ce point afin de guider les secours.

7 Restez calme et disponible. Ne quittez jamais le chantier.

8 Assurez-vous que les secours ont bien compris les informations et qu'ils ont bien noté votre adresse.

9 Attendez les secours à l'endroit de l'accident. Ne quittez pas le lieu de l'accident avant d'être autorisé à le faire par les secours.

10 Remerciez les secours et indiquez leur adresse.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Incendie



Montrer l'emplacement des extincteurs sur les lieux de travail

Rappeler la classe de feu des extincteurs

Les différentes classes de feu

Classe A	feux de matériaux solides (bois, tissu, papier) combustion vive ou lente
Classe B	feux de liquides ou de solides liquéfiables (hydrocarbures solides ou liquides)
Classe C	feux de gaz (butane, propane, méthane...)
Classe D	feux de métaux (magnésium, aluminium, sodium...)

Expliquer la manipulation de l'extincteur :

- POSER L'EXTINCTEUR A TERRE.
- ENLEVER LA GOUPILLE.
- PERCUTER LA POIGNEE POUR LIBERER LE GAZ DE LA CARTOUCHE.
- VERIFIER PAR UNE BREVE PRESSION SUR LA POIGNEE DE MANOEUVRE QUE L'EXTINCTEUR FONCTIONNE
- ATTAQUER LES FLAMMES A LEUR BASE, DE PREFERENCE DOS AU VENT.



Hygiène



Changer
de vêtements



Se laver les
mains avant
le repas




Prendre une douche
en fin de poste



Garder les
locaux
propres



Santé



Rappeler que l'alcool s'élimine lentement : 0,1 g par heure (0,5 g = 5 heures)

Interdire la consommation d'alcool, drogue, tabac sur le lieu de travail

Ne pas fumer sur le lieu de travail



Consommer des Stupéfiants est un délit

Repérer le pictogramme de vigilance à la conduite sur les boîtes de médicaments



NIVEA U 1
Soyez prudent
Ne pas conduire sans avoir lu la notice



NIVEA U 2
Soyez très prudent
Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé



NIVEA U 3
Attention, danger : ne pas conduire
Pour la reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin

Circulation routière



**Pas de téléphone
au volant !**

Bons comportements


- RESPECTER LE CODE DE LA ROUTE.
- ATTACHER LA CEINTURE DE SECURITE.
- RESPECTER LES LIMITATIONS DE VITESSE.
- RESPECTER LES DISTANCES DE SECURITE.

Vigilance


- EN CAS DE LONGS TRAJETS, FAIRE DES PAUSES REGULIERES.
- RAPPELER QUE L'ALCOOL, LA DROGUE ET CERTAINS MEDICAMENTS SONT UNE CONTRE-INDICATION A LA CONDUITE DE VEHICULE.

État du véhicule et chargement

- UTILISER DES VEHICULES AVEC CLOISON FIXE ET RIGIDE ENTRE CABINE ET PRODUITS, POURVUS D'UNE VENTILATION HAUTE ET BASSE DE SECTION 20 X 20 CM.
- VERIFIER L'ETAT GENERAL DU VEHICULE : PRESSION DES PNEUS, ECLAIRAGE, ESSUIE-GLACE, LAVE-GLACE, ETC.
- VERIFIER LA PRESENCE DE L'EXTINCTEUR, DU GILET DE SIGNALISATION DE LA TROUSSE DE SECOURS ET DU TRIANGLE.
- RESPECTER LE POIDS TOTAL AUTORISE EN CHARGE (PTAC) DU VEHICULE.
- REPARTIR ET ATTACHER LES DIFFERENTES CHARGES.



Circulation sur le chantier




Plan de circulation

- MONTRER LES BASES VIE, ZONES DE TRAVAUX, AIRES DE LIVRAISON, DE STOCKAGE DES MATERIELS ET MATERIAUX.
- INDIQUER LE PLAN DE CIRCULATION DES ENGIN.
- ECRIRE LES PROCEDURES D'ACCES DU CHANTIER AUX FOURNISSEURS.




Aménagement des zones de circulation

- ECLAIRER LES ZONES DE CIRCULATION.
- PREVENIR EN CAS DE DEFAUT D'ECLAIRAGE.
- MAINTENIR DEGAGEES LES ZONES DE CIRCULATION.
- UTILISER LES ACCES AMENAGES ET CIRCULER HORS DES ZONES DE MANUTENTION DE CHARGE.




Utilisation d'échelle

- FIXER L'ECHELLE EN TETE ET EN PIED AFIN QU'ELLE NE GLISSE PAS.
 - RESPECTER L'ANGLE DE POSE DE L'ECHELLE SELON UN RAPPORT DE $\frac{1}{4}$ L.
 - RESPECTER UN CHEVAUCHEMENT DE 1 METRE POUR LES ECHELLES DOUBLES.
- MONTER ET DESCENDRE FACE A L'ECHELLE, LES MAINS SUR LES MONTANTS.



**L'échelle
est un moyen
d'accès et non
un poste de travail**

Ordre sur le chantier



Ranger et nettoyer chaque poste de travail



Enlever les pointes des bois

Évacuer les déchets par les goulottes et dans les bennes



Dégager les chemins de circulation



Trier les déchets

Manutentions





Manutention manuelle

- UTILISER LE MATERIEL DE MANUTENTION MIS A DISPOSITION.
- ADOPTER UNE BONNE POSITION POUR LEVER, POSER OU DEPLACER UNE CHARGE, AFIN D'EVITER LES BLESSURES AU DOS.
- REPARTIR LE POIDS EN PORTANT À PLUSIEURS SI NECESSAIRE.

Manutention mécanique

- VÉRIFIER L'ÉTAT DES SANGLES, CHAINES, ELINGUES, CROCHETS AVANT UTILISATION.
- RESPECTER LA CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (**CMU**).
- ACCROCHER LES CHARGES CORRECTEMENT.
- GUIDER LE GRUTIER LORS DES MANUTENTIONS.
- RANGER ET STOCKER LES ACCESSOIRES DE LEVAGE APRES USAGE.



Travaux En hauteur



Échafaudages de pied

- VERIFIER QUOTIDIENNEMENT L'ETAT DE L'ECHAFAUDAGE AVANT UTILISATION.
- UTILISER LES ECHELLES D'ACCES POUR MONTER ET DESCENDRE.
- FERMER LES TRAPPES APRES PASSAGE.
- RESPECTER LA CHARGE MAXIMALE INDIQUEE SUR LE PLANCHER.

Échafaudages roulants

- DESCENDRE DE L'ECHAFAUDAGE AVANT DE LE BOUGER.
- STABILISER L'ECHAFAUDAGE AVANT DE MONTER.
- BLOQUER LES ROUES PAR LE SYSTEME DE FREINS.
- ACCEDER A LA PLATE-FORME PAR L'INTERIEUR DE L'ECHAFAUDAGE, A L'ABRI DES GARDE-CORPS (TRAPPES).
- DEGAGER LE SOL ET OBSTRUER LES TREMIES AVANT TOUT DEPLACEMENT.

Plate-forme élévatrice mobile de personne (PEMP)


- VERIFIER QUE LA PERSONNE EST FORMEE, A L'APTITUDE MEDICALE ET A UNE AUTORISATION DE CONDUITE.
- BALISER LA ZONE D'INTERVENTION.
- VERIFIER LE BON FONCTIONNEMENT DES ORGANES DE COMMANDE ET DES DISPOSITIFS DE SECURITE.
- RESPECTER LES CONSIGNES DU CONSTRUCTEUR.
- FERMER LE PORTILLON DE LA NACELLE AVANT UTILISATION.
- NE PAS SURCHARGER LA PLATE-FORME.
- NE PAS MONTER SUR LES GARDE-CORPS.

Le montage, l'utilisation et le démontage d'un échafaudage nécessitent une formation.



La PEMP est un engin de levage, pas un moyen d'accès

Ne jamais démonter un élément d'échafaudage



Protections collectives



Protéger les postes de travail


Mettre en place des dispositifs empêchant les chutes

vérifier qu'ils sont résistants et en bon état



Protéger les cages d'escalier


Protéger les ouvertures dans les planchers



Protéger les baies

MAIN COURANTE ENTRE 1 M ET 1,10 M.
LISSE INTERMEDIAIRE A MI-HAUTEUR.
PLINTHE DE 10 A 15 CM.

Électricité



Réseaux

RESPECTER LES DISTANCES DE SECURITE AVEC LES LIGNES NUES SOUS TENSION :

- MOINS DE 50 000 V : 3 M.
- 50 000 V OU PLUS : 5 M.

Matériels

- VERIFIER QUE L'INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER EST EQUIPEE D'UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL EN TETE D'INSTALLATION, **INFERIEUR OU EGAL A 30 MA.**
 - VERIFIER QUE LES CÂBLES SOUPLES DE CHANTIER, Y COMPRIS SUR LES ENROULEURS, PORTENT LE MARQUAGE **(H 07 RN-F)**.
 - VERIFIER QUE LES ENROULEURS PORTENT LE MARQUAGE **CE** ET SONT DE CLASSE 2.
 - VERIFIER QUE LES CABLES SONT EN BON ETAT.
 - VERIFIER QUE LES OUTILS PORTATIFS SONT DE CLASSE 2, MARQUES CE ET EN BON ETAT.
- DEROULER TOTALEMENT LE CABLE AFIN D'EVITER SON ECHAUFFEMENT



Ne pas bricoler les
branchements des
prises



Outillage portatif




Fixer la pièce à scier sur un support stable

Raccorder l'appareil à un aspirateur

Maintenir la machine à deux mains

Ne jamais enlever
le couteau diviseur
de la scie
circulaire

Meuleuse d'angle portable



Vérifier que le type de disque
correspond aux travaux à effectuer

Porter gants, lunettes et casque
anti-bruit

Ne jamais
enlever les
protections de la
machine

Perforateur burineur



Produits dangereux



Utilisation

- DONNER LES CONSIGNES DE SECURITE A PARTIR DE LA NOTICE DE POSTE.
- PORTER LES PROTECTIONS INDIVIDUELLES ADAPTEES, FOURNIES PAR L'EMPLOYEUR.
- TRAVAILLER A L'ECART DE TOUTE SOURCE D'INFLAMMATION (MATERIELS ELECTRIQUES, POINTS DE CHAUFFE, CIGARETTE).
- NE PAS TRANSVASER LES PRODUITS SANS INSTRUCTIONS SPECIFIQUES.
- REFERMER LES RECIPIENTS APRES USAGE.
- RINCER ET ESSUYER LES COULURES.
- NE LAVER SOUVENT LES MAINS A L'EAU ET AU SAVON, ET SURTOUT EN FIN DE TACHE.

Stockage

- STOCKER LES PRODUITS CONFORMEMENT A LA NOTICE DE POSTE.
- PRIVILEGIER LES PETITS CONDITIONNEMENTS (PAS PLUS DE 250 ML).
- STOCKER DANS UN ENDROIT ACCESSIBLE, VENTILE ET PROTEGE.
- NE PAS FUMER.

Évacuation des déchets

- METTRE LES RESIDUS DE PRODUITS ET LES BIDONS VIDES DANS UN CONTAINER IDENTIFIE.
- ORGANISER L'EVACUATION DES DECHETS (ENLEVEMENT DES EMBALLAGES A LA LIVRAISON, BACS A DECHETS AU POSTE DE TRAVAIL, ZONES AMENAGEES POUR TRI SELECTIF).

**Ne pas porter
les mains
au visage
ou aux yeux**



Produits dangereux

Ancien étiquetage



ATTEINTE TRES GRAVE A LA SANTE
PAR CONTACT CUTANE, PAR
INHALATION OU INGESTION



ATEINTE GRAVE A LA SANTE
PAR CONTACT CUTANE,
PAR INHALATION OU INGESTION



ATTEINTE A LA SANTE PAR
CONTACT CUTANE, PAR
INHALATION OU INGESTION



IRITATION DES YEUX OU
DE LA PEAU



BRULURES DE LA PEAU



EXPLOSION SOUS L'EFFET
D'UNE FLAMME OU D'UNE SOURCE
DE CHALEUR



FACILEMENT INFLAMMABLE AU
CONTACT D'UNE SOURCE DE
CHALEUR



TRES FACILEMENT INFLAMMABLE AU
CONTACT D'UNE SOURCE DE CHALEUR



INCENDIE OU EXPLOSION EN PRESENCE
D'UNE MATIERE INFLAMMABLE ET
D'UNE SOURCE DE CHALEUR



EFFETS NEFASTES SUR L'AIR, L'EAU, LE
SOL, LES ESPECES VEGETALES OU
ANIMALES

Étiquetage actuel

(1^{er} décembre 2012 pour les
substances, 1^{er} juin 2017 pour les
mélanges)



TOXICITE AIGUE



TOXICITE CHRONIQUE



DANGER D'IRRITATIONS ET
D'ALLERGIES



DANGER DE BRULURES



DANGER D'EXPLOSION ET
DE PROJECTION



DANGER D'INCENDIE, INFLAMMABILITE



DANGER D'AGGRAVATION D'INCENDIE



DANGER D'EXPLOSION ET D'INCENDIE



DANGER POUR L'ENVIRONNEMENT

Pictogrammes EPI



GILET



CHAUSSURES DE SÛRITÉ



COMBINAISON



CASQUE



ECRAN FACIAL



CASQUE RESPIRATOIRE



GANTS



LUNETTES



CASQUE ANTI-BRUIT



HARNAIS

REMPLISSEZ VOTRE FICHE D'ACCUEIL SERCURITE

Fiche d'accueil sécurité

Cette fiche est destinée sous la responsabilité de l'employeur aux membres du personnel sur son nouveau lieu d'affectation ou à son nouveau poste (art. L4191-2 du Code du Travail).

Cochez de l'entreprise: _____

Le travailleur

Nom: _____ Prénoms: _____

Qualification: _____

Affectation: _____ Date: _____

Statut: CDI CDD stagiaire Intérimaire Autre _____

Appui de médecine: testicules érectiles

Où: non éventuelles _____

Autofélicitations / habilitations: _____

Automatisation de conduite: Hélicoptère électrique Autres _____

Permis de conduire Propriétaire de véhicule

Appareils de levage de charges

Présence de handicap mobile de personnes

Formations spécifiques: _____

Sécurité-sécurité du travail Montage-démontage et échafaudage

Amiante Formation au port des EPI (protection respiratoire, système anticulbute...)

Utilisation des extincteurs Autres _____

formation au poste de travail

Remise et présentation du livret d'accueil: oui non

Cantonnement De Circulation: _____

Ville des lieux de travail effectués: oui non

Emploi des installations d'accueil: _____

1/2

Accès et cheminements piétons: _____

Accès et cheminements engins: _____

Exécution des travaux

Travaux à réaliser: _____

Moyens d'accueil et protections collectives: _____

Consignes particulières de sécurité: _____

Équipements de protection individuelle remis en fonction de l'évaluation des risques:

Casque Masque de soudeur Autres _____

Vêtements antipoussière Gants Chaussures de sécurité Protecteur antibruit

Masque anti-gaz Lunettes

Vêtements de protection Système anticulbute

Dispositions en cas d'accident

Sécurité(s) présent(s) sur le chantier:

A: _____ M: _____

M: _____ M: _____

Emploi des moyens d'appel: _____

Présentation de l'officier en cas d'accident: oui non

Fait à _____ Le _____

Le responsable hiérarchique **Le collaborateur**

Nom: _____ Prénoms: _____

Fonction: _____ Prénoms: _____

Fonction: _____

Signature _____ Signature _____

2/2